

# MicroSync Ca

CALCIO: ASSORBIMENTO E ASSIMILAZIONE TOTALE



1KG



6KG



25KG



Riduzione dei fenomeni di cracking e incremento assimilazione Calcio



Miglioramento caratteristiche qualitative dei frutti (pezzatura, colore, consistenza e shelf life)



Apporto di Calcio veicolato e protetto anche a basse temperature

COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE	%
Ossido di Calcio (CaO)	15
Ossido di calcio (CaO) in forma complessata	12
Agente complessante	LS

CARATTERISTICHE TECNICHE	
P.S.	1,47
E.C. (sol. 1‰)	1,26
pH	4,5

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO		Fogliare
COLTURE	FASE FENOLOGICA	DOSAGGIO g/ha
Drupacee & Pomacee	Da Post-Allegagione ad Accrescimento Frutti	300-500
Actinidia	Da Post-Allegagione ad Accrescimento Frutti	300-500
Vite da Vino & Vite da Tavola	Da Chiusura Grappoli ad Accrescimento Acini	300-500
Orticole da Frutto	Post-Allegagione di ogni Palco Fiorale	300-500
Fragole & Piccoli Frutti	Post-Allegagione di ogni Palco Fiorale	300-500
Pomodoro da Industria	Post-Allegagione di ogni Palco Fiorale	300-500

**NOTE:**

- Il Dosaggio è calcolato su un volume d'acqua di irrorazione di 8-10 hl/ha
- Si consiglia l'applicazione in abbinamento a Vegetal B60 per aumentare assorbimento Calcio e ridurre le fisiopatie dei Frutti