## SugarPlex Reflexo

## L'ECCESSIVO IRRAGGIAMENTO SOLARE NON È PIÙ UN PROBLEMA





1KG

5K(



Riduzione sensibilità stress ambientali: eccessivo irraggiamento solare

COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE	%
Zinco (Zn) solubile in acqua	3

CARATTER	ISTICHE TECNICHE
P.S.	0,98
рН	6,3



Formazione di una barriera protettiva naturale ed incremento resistenza meccanica

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO		Fogliare
COLTURE	FASE FENOLOGICA	DOSAGGIO g/hl
Drupacee & Pomacee	Da Accrescimento Frutti ad Invaiatura & Maturazione	100-200
Agrumi	Da Accrescimento Frutti ad Invaiatura & Maturazione	100-200
Vite da Vino & Vite da Tavola	Da Accrescimento Frutti ad Invaiatura & Maturazione	100-200
Olivo & Nocciolo	Da Accrescimento Frutti ad Invaiatura & Maturazione	100-200
Orticole da Frutto	Da Accrescimento Frutti ad Invaiatura & Maturazione	100-150
Fragole & Piccoli Frutti	Da Accrescimento Frutti ad Invaiatura & Maturazione	100-150
Pomodoro da Industria	Da Pre-Fioritura 3°-4° Palco ad Invaiatura & Maturazione	100-200



Apporto di Zinco prontamente assimilabile

NOTE: • Il Dosaggio è calcolato su un volume d'acqua di irrorazione di 8-10 hl/ha

Applicare nelle ore più fresche della giornata



Favorisce la sintesi di zuccheri e auxine



Incremento efficienza nutrienti: veicolazione, modulazione assorbimento e trasporto



